


CENTRE D'EXCELLENCE SUR LA LONGÉVITÉ


**PERSONNES ÂNÉES ET COVID-19
LES RISQUES LIÉS AU
CONFINEMENT A DOMICILE**

MONTREAL, 17 AVRIL 2020



CEEXLO.CA

COVID-19 ET PERSONNES ÂÎNÉES: CASCADE DES RISQUES



COVID-19 ET CONFINEMENT À DOMICILE : QUELLES SONT LES PERSONNES ÂÎNÉES LES PLUS EXPOSÉES ?

PERSONNES ÂÎNÉES

> Groupe HÉTÉROGÈNE en termes de FRAGILITÉ

> Fragilité = état médico-social instable qui peut décompenser facilement et exposer à de multiples risques

VIGOUREUSES

- Bon état de santé
- Indépendantes et autonomes
- Résistantes au stress

EN VOIE DE FRAGILITÉ

- Personnes âgées
- État de santé intermédiaire
- ± Altération fonctionnelle légère
- Modérément résistantes au stress

FRAGILES

- Personnes âgées « gériatriques »
- Mauvais état de santé
- Dépendantes et non-autonomes
- Peu à pas résistantes au stress

Lieux de vie

DOMICILE



RÉSIDENCES




CHSLD



Population d'aînés exposée aux complications du CONFINEMENT


COVID-19 ET CONFINEMENT À DOMICILE: QUELS SONT LES TYPES DES RISQUES ?





COVID-19 ET CONFINEMENT À DOMICILE DES PERSONNES ÂGÉES: LA CASCADE DE LA RUPTURE DU CONTINUUM DE SOINS

La rupture du continuum de soins de la personnes âgées fragiles et leurs proches aidants âgés confinés à domicile peut provoquer une **DÉCOMPENSATION EN CASCADE DES MALADIES**



CE QU'IL FAUT FAIRE **IMMÉDIATEMENT**

- **DÉTERMINER / ÉVALUER OBJECTIVEMENT LA CONDITION MÉDICO-SOCIALE** des personnes âgées et des personnes proches aidantes âgées confinées
- **DÉTERMINER / ÉVALUER OBJECTIVEMENT LES BESOINS MÉDICAUX ET SOCIAUX DE BASE** des personnes âgées et des personnes proches aidantes âgées confinées

... AFIN DE METTRE EN PLACE, **LE PLUS TÔT POSSIBLE DES INTERVENTIONS PRÉVENTIVES** ADAPTÉES AU **NIVEAU ET AU PROFIL DU RISQUE IDENTIFIÉ** ET DE PRENDRE UNE DÉCISION ADAPTÉE À LA SITUATION REPÉRÉE

Pour en savoir plus: ceexlo.ca